

十四、家用和类似用途设备

(一)产品名称:电熨斗

标准:GB4706 1、GB4706 2、GB4343 1、GB17625.1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	250	
5	温升	台	500	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	400	
12	在异常工作下的运行	台	600	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	320	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
26	连续干扰电压	台	1000	
27	连续干扰功率	台	1200	
28	断续干扰	台	1500	
29	谐波	台	1000	
全项检测费			10530	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(二)产品名称:电饭锅

标准:GB4706 1、GB4706 19、GB4343 1、GB17625. 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	250	
5	温升	台	500	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	30	
11	疲劳试验	台	400	
12	在异常工作下的运行	台	600	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	320	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
26	连续干扰电压	台	1000	
27	连续干扰功率	台	1200	
28	断续干扰	台	1500	
29	谐波	台	1000	
全项检测费			10380	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(三)产品名称:快热式电热水器

标准:GB4706 1、GB4706 11

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	250	
5	温升	台	500	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	400	
12	在异常工作下的运行	台	600	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	480	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			5990	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(四)产品名称:贮水式电热水器

标准:GB4706.1、GB4706.12

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	250	
5	温升	台	500	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	400	
12	在异常工作下的运行	台	600	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	520	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			6030	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(五)产品名称:电烤箱

标准:GB4706 1、GB4706 14

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	500	
5	温升	台	800	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	500	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	640	
12	在异常工作下的运行	台	800	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	610	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			7290	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(六)产品名称:皮肤及毛发护理器具

标准:GB4706 1、GB4706 15、GB4343 1、GB17625. 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	250	
6	温升	台	500	
7	超负荷运行	台	100	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
9	耐潮湿试验	台	500	
10	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
11	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
12	疲劳试验	台	400	
13	在异常工作下的运行	台	600	
14	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
15	机械危险试验	台	120	
16	结构设计确认	台	350	
17	内部电气连接合理性试验	台	140	
18	电器附件安全性确认	台	180	
19	外部电源连接安全性检验	台	200	
20	外导线连接方式的检验	台	120	
21	安全接地合理性检验	台	200	
22	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
23	电气危险距离的检验	台	200	
24	非金属材料的危险性检验	台	600	
25	金属材料的危险性检验	台	50	
26	器具对环境的危害性检验	台	100	
27	连续干扰电压	台	1000	
28	连续干扰功率	台	1200	
29	断续干扰	台	1000	
30	谐波	台	1000	
全项检测费			10160	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(七)产品名称:液体加热器

标准:GB4706 1、GB4706 19

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	250	
5	温升	台	500	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	400	
12	在异常工作下的运行	台	1100	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	480	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			6490	

注:随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(八)产品名称:微波炉

标准:GB4706 1、GB4706 21

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	320	
6	温升	台	720	
7	超负荷运行	台	100	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
9	耐潮湿试验	台	600	
10	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
11	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
12	疲劳试验	台	2500	
13	在异常工作下的运行	台	720	
14	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
15	机械危险试验	台	120	
16	结构设计确认	台	760	
17	内部电气连接合理性试验	台	240	
18	电器附件安全性确认	台	3680	
19	外部电源连接安全性检验	台	200	
20	外导线连接方式的检验	台	120	
21	安全接地合理性检验	台	200	
22	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
23	电气危险距离的检验	台	200	
24	非金属材料的危险性检验	台	600	
25	金属材料的危险性检验	台	50	
26	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			12580	

注:随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(九)产品名称:电灶、灶台、烤炉和类似器具

标准:GB4706 1、GB4706 22

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	440	
5	温升	台	800	
6	超负荷运行	台	100	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	500	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	640	
12	在异常工作下的运行	台	800	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	600	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			7220	

注:1 三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2 随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十)产品名称:室内加热器

标准:GB4706 1、GB4706 23

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	250	
6	温升	台	500	
7	超负荷运行	台	100	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
9	电视干扰的抑制	台	50	
10	耐潮湿试验	台	500	
11	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
12	变压器和相关电路的过载保护	台	30	
13	疲劳试验	台	400	
14	在异常工作下的运行	台	600	
15	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
16	机械危险试验	台	120	
17	结构设计确认	台	320	
18	内部电气连接合理性试验	台	140	
19	电器附件安全性确认	台	180	
20	外部电源连接安全性检验	台	200	
21	外导线连接方式的检验	台	120	
22	安全接地合理性检验	台	200	
23	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
24	电气危险距离的检验	台	200	
25	非金属材料的危险性检验	台	600	
26	金属材料的危险性检验	台	50	
27	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			5830	

注:随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十一)产品名称:电风扇

标准:GB4706 1、GB4706 27、GB4343 1、GB17625 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	250	
6	温升	台	400	
7	超负荷运行	台	100	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	420	
9	耐潮湿试验	台	500	
10	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
11	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
12	疲劳试验	台	1000	
13	在异常工作下的运行	台	900	
14	不稳定性和机械伤害试验	台	440	
15	机械危险试验	台	520	
16	结构设计确认	台	500	
17	内部电气连接合理性试验	台	140	
18	电器附件安全性确认	台	180	
19	外部电源连接安全性检验	台	200	
20	外导线连接方式的检验	台	120	
21	安全接地合理性检验	台	200	
22	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
23	电气危险距离的检验	台	200	
24	非金属材料的危险性检验	台	600	
25	金属材料的危险性检验	台	50	
26	器具对环境的危害性检验	台	100	
27	连续干扰电压	台	1000	
28	连续干扰功率	台	1200	
29	断续干扰	台	1000	
30	谐波	台	1000	
全项检测费			11910	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十二)产品名称:吸油烟机

标准:GB4706 1、GB4706 28

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	550	
6	温升	台	600	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	480	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	800	
12	在异常工作下的运行	台	600	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	540	
14	机械危险试验	台	420	
15	结构设计确认	台	600	
16	内部电气连接合理性试验	台	140	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			7770	

注:随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十三)产品名称:电磁灶

标准:GB4706 1、GB4706 29

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	160	
5	能耗	台	400	
6	温升	台	720	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	450	
8	耐潮湿试验	台	500	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
11	疲劳试验	台	600	
12	在异常工作下的运行	台	800	
13	不稳定性和机械伤害试验	台	140	
14	机械危险试验	台	120	
15	结构设计确认	台	600	
16	内部电气连接合理性试验	台	240	
17	电器附件安全性确认	台	180	
18	外部电源连接安全性检验	台	200	
19	外导线连接方式的检验	台	120	
20	安全接地合理性检验	台	200	
21	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
22	电气危险距离的检验	台	200	
23	非金属材料的危险性检验	台	600	
24	金属材料的危险性检验	台	50	
25	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			7170	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十四)产品名称:电动食品加工机
标准:GB4706 1、GB4706 30

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	400	
6	温升	台	500	
7	超负荷运行	台	100	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
9	耐潮湿试验	台	500	
10	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
11	变压器和相关电路的过载保护	台	180	
12	疲劳试验	台	400	
13	在异常工作下的运行	台	600	
14	不稳定性和机械伤害试验	台	500	
15	机械危险试验	台	400	
16	结构设计确认	台	500	
17	内部电气连接合理性试验	台	140	
18	电器附件安全性确认	台	180	
19	外部电源连接安全性检验	台	200	
20	外导线连接方式的检验	台	120	
21	安全接地合理性检验	台	200	
22	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
23	电气危险距离的检验	台	200	
24	非金属材料的危险性检验	台	600	
25	金属材料的危险性检验	台	50	
26	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			6900	

注:随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十五)产品名称:真空吸尘器

标准:GB4706 1、GB4706 7、GB4343 1、GB17625. 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	480	
6	温升	台	600	
7	超负荷运行	台	100	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
9	耐潮湿试验	台	650	
10	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
11	变压器和相关电路的过载保护	台	230	
12	疲劳试验	台	880	
13	在异常工作下的运行	台	800	
14	不稳定性和机械伤害试验	台	440	
15	机械危险试验	台	420	
16	结构设计确认	台	450	
17	内部电气连接合理性试验	台	140	
18	电器附件安全性确认	台	280	
19	外部电源连接安全性检验	台	160	
20	外导线连接方式的检验	台	120	
21	安全接地合理性检验	台	200	
22	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
23	电气危险距离的检验	台	200	
24	非金属材料的危险性检验	台	600	
25	金属材料的危险性检验	台	50	
26	器具对环境的危害性检验	台	100	
27	连续干扰电压	台	1000	
28	连续干扰功率	台	1200	
29	谐波	台	1000	
全项检测费			11130	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十六)产品名称:家用电动洗衣机

标准:GB4706 1、GB4706 20、GB4706 24、GB4706 26、GB4343 1、GB17625 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	高低压运行	台	100	
5	能耗	台	580	
6	温升	台	550	
7	超负荷运行	台	150	
8	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	500	
9	耐潮湿试验	台	600	
10	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
11	变压器和相关电路的过载保护	台	230	
12	疲劳试验	台	600	
13	在异常工作下的运行	台	800	
14	不稳定性和机械伤害试验	台	340	
15	机械危险试验	台	220	
16	结构设计确认	台	450	
17	内部电气连接合理性试验	台	240	
18	电器附件安全性确认	台	360	
19	外部电源连接安全性检验	台	160	
20	外导线连接方式的检验	台	120	
21	安全接地合理性检验	台	200	
22	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
23	电气危险距离的检验	台	200	
24	非金属材料的危险性检验	台	600	
25	金属材料的危险性检验	台	50	
26	器具对环境的危害性检验	台	100	
27	连续干扰电压	台	1200	
28	连续干扰功率	台	1500	
29	断续干扰	台	1800	
30	谐波	台	1200	
全项检测费			13460	

注:1.三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十七)产品名称:电动机-压缩机

标准:GB4706.1、GB4706.17

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
5	耐潮湿试验	台	500	
6	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
7	在异常工作下的运行	台	3350	
8	机械危险试验	台	140	
9	结构设计确认	台	240	
10	内部电气连接合理性试验	台	140	
11	电器附件安全性确认	台	180	
12	外部电源连接安全性检验及外部软缆和软线	台	160	
13	外导线连接方式的检验	台	120	
14	安全接地合理性检验	台	200	
15	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
16	电气危险距离的检验、电气间隙和穿通绝缘距离	台	200	
17	耐热、耐燃和耐漏电起痕	台	600	
18	金属材料的危险性检验	台	50	
全项检测费			6810	

注:1.上表仅为额定频率为 50Hz 的定频压缩机的检测收费,不包含变频压缩机变频器的检验费用。对于带 2 组以上保护器、高低压运行器的压缩机,需增加附加实验。每多一组,按全项检测费的 30% 加收费用;

2.随整机的零部件检测按照单项试验费收费;

3.三相的对相关项目按 1.5 倍收费。

(十八)产品名称:冷热饮水机

标准:GB4706 1、GB4706 19、GB4706 13

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	250	
5	温升	台	560	
6	超负荷运行	台	200	
7	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	320	
8	耐潮湿试验	台	640	
9	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
10	疲劳试验	台	600	
11	在异常工作下的运行	台	600	
12	不稳定性和机械伤害试验	台	240	
13	机械危险试验	台	220	
14	结构设计确认	台	600	
15	内部电气连接合理性试验	台	140	
16	电器附件安全性确认	台	180	
17	外部电源连接安全性检验	台	160	
18	外导线连接方式的检验	台	120	
19	安全接地合理性检验	台	200	
20	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
21	电气危险距离的检验	台	200	
22	非金属材料的危险性检验	台	600	
23	金属材料的危险性检验	台	50	
24	器具对环境的危害性检验	台	100	
全项检测费			6590	

注:随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(十九)产品名称:家用电冰箱、食品冷冻箱

标准:GB4706 1、GB4706 13、GB4343 1、GB17625 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	60	
3	对触及带电部件的防护	台	120	
4	能耗	台	640	
5	温升	台	500	
6	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	730	
7	耐潮湿试验	台	480	
8	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	280	
9	在异常工作下的运行	台	900	
10	不稳定性和机械伤害试验	台	680	
11	机械危险试验	台	500	
12	结构设计确认	台	3130	
13	内部电气连接合理性检验	台	240	
14	电器附件安全性确认	台	360	
15	外部外部电源连接安全性检验安全性检验	台	160	
16	外导线连接方式的检验	台	120	
17	安全接地合理性检验	台	200	
18	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
19	电气危险距离的检验	台	200	
20	非金属材料的危险性检验	台	600	
21	金属材料的危险性检验	台	50	
22	器具对环境的危害性检验	台	100	
23	连续干扰电压	台	1200	
24	连续干扰功率	台	1500	
25	断续干扰	台	1800	
26	谐波	台	1200	
全项检测费			15900	

注:1 三相的对相关项目按 1.5倍收费;

2 随整机的零部件检测按照单项试验费收费。

(二十) 产品名称:空气调节器

标准: GB4706 1、GB4706 32、GB4343 1、GB17625 1

项号	检测项目	单位	收费标准	备注
1	分类	台	10	
2	标志和说明	台	120	
3	对触及带电部件的防护	台	240	
4	能耗	台	800	
5	温升	台	1200	
6	工作状态下的抗电强度及泄漏电流	台	850	
7	耐潮湿试验	台	1150	
8	潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流	台	560	
9	在异常工作下的运行	台	3050	
10	不稳定性和机械伤害试验	台	840	
11	机械危险试验	台	820	
12	结构设计确认	台	1000	
13	内部电气连接合理性检验	台	240	
14	电器附件安全性确认	台	500	
15	外部电源连接安全性检验	台	160	
16	外导线连接方式的检验	台	120	
17	安全接地合理性检验	台	260	
18	机械和电气连接螺钉的检验	台	140	
19	电气危险距离的检验	台	200	
20	非金属材料的危险性检验	台	600	
21	金属材料的危险性检验	台	50	
22	器具对环境的危害性检验	台	100	
23	连续干扰电压	台	1300	
24	连续干扰功率	台	2000	
25	断续干扰	台	2000	
26	谐波	台	1000	
全项检测费			19310	

注: 1 三相的对相关项目按 1.5 倍收费;

2 随整机的零部件检测按照单项试验费收费。